



HAWLE
TREPPENLIFTE

Wir bringen Sie in BEWEGUNG.

HAWLE TREPPENLIFTE

Ihr Wohlbefinden ist
uns *wichtig!*

Lebensumstände ändern sich.

Unsere maßgefertigten Treppenlifte für Innen und Außen sichern Ihnen in Ihrem Zuhause die nötige Bewegungsfreiheit. Auch für Ihre Wohnsituation haben wir die passende Lösung.



HAWLE Treppenlifte stammen aus eigener Entwicklung und Produktion und vereinen Komfort, Funktionalität und ansprechendes Design. Wir fertigen Lifte für Generationen.

2



HAWLE
TREPPENLIFTE

Ob Alt- oder Neubau, selbst steilste Treppen sind für uns kein Problem. Dank Steigungen bis 75° kann jedes Platzangebot optimal genutzt werden, auch bei Wendeltreppen. Die Fahrachse wird individuell an jeden Treppenlauf angepasst und kann auf der Innen- oder Außenseite der Treppe installiert werden.

In Betrieb genommen bietet Ihnen ein HAWLE Treppenlift täglichen Komfort: Sie können auch außerhalb des Treppenlaufs sicher zusteigen. Und wenn der Lift einmal nicht benötigt wird, können Sie ihn selbst auf engstem Raum platzsparend zusammenklappen.

3



SO INDIVIDUELL

wie Ihr Zuhause!

Individuelle Lösung für Sie!

Ein durchgängiges Qualitätsmanagement gibt Ihnen Sicherheit. Wir fertigen Ihren Treppenlift in unserem eigenen Fertigungswerk exakt nach Ihren Bedürfnissen und übernehmen die fachgerechte Montage vor Ort. Selbstverständlich sind wir auch nach dem Kauf für Sie da und gewährleisten Ihnen einen erstklassigen Service durch unsere freundlichen und qualifizierten Techniker:

schnell, zuverlässig, kompetent

HAWLE TREPPENLIFTE

Mit den Modellen **HW 10** für Innen und **HW 11** für Außen kommen Sie um jede *Kurve*!

Seine einfache
Bedienung erleichtert
Ihren Alltag.

Eine ruhige und sichere Fahrt bringt Sie in das gewünschte Stockwerk.

HAWLE
TREPPENLIFTE



HAWLE SITZVARIANTEN

In 3 Ausführungen
Sie haben die *Wahl!*

**Ganz so wie es am
besten für Sie passt!**

Neben unserer Standard-Sitzvariante mit festem Sitz bieten wir manuelle und elektrische Drehsitze für zusätzlichen Komfort und Flexibilität.



DIE MODELLE HW 10 / HW 11

zuverlässig, sicher und langlebig

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Maximale Belastung: 125 kg / 150 kg
Antriebssystem: Zahnstange und Zahnrad
Fahrgeschwindigkeit: max. 0,10 m/s
Stromversorgung: 230 V (Lift: 24 V)
Schiene: Zweirohrsystem
Steigung: 0° bis 75°

AUSSTATTUNG

Schienen

HW 11: verzinkte Schiene
HW 10: Pulverbeschichtung, 5 RAL Standard-Farben, Sonderfarben auf Anfrage

Bedienelemente

- 1 x Joystick
- 2 x Funkfernbedienung
- Wippschalter für elektrischen Drehsitz

Sitz-Varianten




- Fixer Sitz (Standard)
- optionaler Drehsitz (manuell oder elektrisch)

Sicherheitseinrichtungen


- Sicherheitsgurt
- Gurtschlossüberwachung optional
- Sicherheitsschalter am Fußbrett
- Armlehnenüberwachung optional
- Sicherheitsschalter für Hinderniserkennung
- Schlüsselschalter gegen unbefugtes Benutzen (optional)

Sonstiges


- Fußbrett und Armlehnen einklappbar
- Wetterfeste Abdeckhaube (HW 11)



Diese Darstellungen zeigen Standard-Situationen von Treppenkonstruktionen aus unserer täglichen Praxis. Selbstverständlich können tatsächliche Bedingungen zum Teil deutlich von den hier gezeigten Beispielen abweichen. Insbesondere die genauen Maße sind individuell zu erfassen und beeinflussen die tatsächliche Ausführung.





Die wichtigsten Abmessungen des Treppenlifts in der ausgeklappten Parkposition.



Der Treppenlift kann auf ca. 445 mm Wandabstand zusammengeklappt werden.



Sitz von oben betrachtet: Standard-Maße der Armlehnenbreite.



Maße nicht verbindlich, technische Änderungen vorbehalten

HAWLE
TECHNISCHE
Informationen,
Zeichnungen und
Skizzen!



Standard Start-/Endstellung horizontal, außerhalb des Treppenlaufs.




Start-/Endstellung 180 Grad, außerhalb des Treppenlaufs.

HAWLE START-/ENDPOSITIONEN

für „fast“ alle örtlichen
Gegebenheiten!

Maße nicht verbindlich, technische Änderungen vorbehalten




Start-/Endstellung 90 Grad, außerhalb des Treppenlaufs.



Start-/Endstellung für steile, enge Umgebungen.



Treppenliftdarstellung mit Endstellung auf Podest in der Ladestation



Treppenliftdarstellung mit Endstellung vor letzter Stufe



Endstellung vor letzter Stufe mit gedrehtem Sitz

FARBE WIRKT

und trägt zum Wohlbefinden
und zur *Asthetik bei!*

**Wir passen uns Ihrem
Zuhause an!**



Passend zu Ihrem Zuhause können Sie die
Farbe der Schiene und der Sitzpolsterung
individuell auswählen.



HAWLE
TREPPENLIFTE

Farbmuster-Beispiele der Sitzpolsterung und RAL-Farben sind nicht farbverbindlich.



Farbe bringt gute Laune und Lebensfreude!

Wählen Sie aus einer Vielzahl hochwertiger
Polster und Farben, um Ihren Treppenlift
perfekt an Ihr Zuhause anzupassen.
Gestalten Sie einen stilvollen Treppenlift, der
sich harmonisch in Ihr Wohnumfeld einfügt.

Farbmuster-Beispiele der Sitzpolsterung und RAL-Farben sind nicht farbverbindlich.

SITZBEZÜGE aus STOFF



Velours optional

ist ein sehr strapazierfähiger und pflegeleichter Stoff. Mit seiner weichen und leicht glänzenden Oberfläche verleiht er eine stilvolle Optik.

Vinyl standard



Leder optional

Das Bezugsmaterial aus Vinyl ist schmutzabweisend und leicht zu reinigen.

Die Struktur von Textil und Leder passt zu jedem Ambiente.

SITZBEZÜGE aus VINYL UND LEDER

Farbmuster-Beispiele der Sitzpolsterung und RAL-Farben sind nicht farbverbindlich.

INDIVIDUELLE FARBGESTALTUNG

Schienen und Stühle in Ihrer
Wunsch-RAL-Farbe!

Neben den fünf aufgeführten Standardfarben bieten wir optional auch Sonderfarben aus dem RAL K7 Classic-Sortiment an. Entdecken Sie ein vielfältiges Farbangebot, das Ihren individuellen Wünschen entspricht.

RAL 7040
Fenstergrau

RAL 9007
Graualuminium

RAL 9004
Signalschwarz

RAL 1013
Perlweiß

RAL 8003
Lehmbraun

IHR

TREPPENLIFTEXPERTE

hat die passende Lösung für Sie.

HAWLE
TREPPENLIFTE



Ihre HAWLE Treppenlift Vertretung



ENWIMO[®]
Treppenlifte

04509 Delitzsch
Vierzehner Reihe 1a
Tel. 034 202 - 97 97 50
Fax 034 202 - 97 97 51
info@enwimo.de
www.enwimo.de